

Сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования (по результатам 2 полугодия 2025 года)

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	<p>1. Не обеспечено выполнение в полном объеме производственного контроля за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства.</p> <p>2. Не обеспечена централизованная стирка санитарной одежды.</p> <p>3. Поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии.</p> <p>4. Оборудование, инвентарь, посуда, емкости, тара, используемые на объекте не в исправном состоянии.</p> <p>5. Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в специально выделенном помещении (месте) не оборудованном полками и (или) стеллажами.</p>	<p>1. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.</p> <p>2. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утверждённые Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 марта 2019 г. № 146.</p>

2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	<p>1. Не укомплектована аптечка первой помощи универсальная</p> <p>2. Допускается хранение пищевых продуктов с истекшими сроками годности, с нарушением температурных условий хранения, без документов, удостоверяющих качество и безопасность.</p> <p>3. Обращение пищевой продукции осуществляется без наличия маркировки (без информации, наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза)</p> <p>4. Не соблюдаются температурные условия хранения и реализации пищевой продукции.</p> <p>5. Содержание и эксплуатация оборудования объекта не соответствует инструкции по его эксплуатации (руководству, паспорту изготовителя оборудования)</p>	<p>1. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.</p> <p>2. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.08.2012 №132.</p> <p>3. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2012г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.03.2017 № 20).</p>
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	<p>1. У входа в павильон не проводилась установка малых архитектурных форм (отсутствовали урна для мусора и решётка для очистки обуви)</p> <p>2. Текущая уборка помещений проводилась без использования средств дезинфекции (отсутствовали средства дезинфекции)</p> <p>3. Отсутствовала аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения</p> <p>4. Не осуществляется производственный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, требований гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий. Отсутствует программа производственного контроля</p>	<p>1. Правила благоустройства и содержания населённых пунктов, утверждённых постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087, с изменениями и дополнениями постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2025 № 267;</p> <p>2. Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утверждённые Декретом Президента Республики</p>

			<p>Беларусь от 23.11.2017 №7 3 Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 117</p>
4.	<p>Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения</p>	<p>1. Не проведен ремонт производственных, вспомогательных и санитарно-бытовых помещений. 2. Не содержатся в чистоте производственные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование. 3. В производственных и санитарно-бытовых помещениях при умывальнике отсутствует жидкое мыло и полотенце разового пользования. 4. Несвоевременная комплектация аптечек первой помощи универсальных, отсутствует контроль за сроками годности лекарственных средств в аптечках.</p>	<p>1. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. 2. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2020 г. № 42.</p>
5.	<p>Условия труда работающих</p>	<p>1. Допускается работа без средств индивидуальной защиты. 2. Работающие не проходят обязательные медицинские осмотры в установленный срок. 3. Не осуществляется производственный лабораторных</p>	<p>1. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета</p>

		контроль факторов производственной среды на рабочих местах.	Министров Республики Беларусь от 01.02.2022 №66.
6.	Учреждения образования	<p>1. Столы, стулья, парты частично не имеют цветовую маркировку;</p> <p>2. При обращении продукции допущено использование инвентаря с поврежденным покрытием;</p> <p>3. Несоответствие ежедневных рационов санитарно-эпидемиологическим требованиям</p> <p>4. Учебный предмет, требующий большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания (белорусский язык), изучается на первом уроке чаще одного раза в неделю.</p>	<p>1. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.</p> <p>2. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утверждённые Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. № 525.</p>
7.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	<p>1. Не осуществляется производственный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, требований гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий. Отсутствует программа производственного контроля базы отдыха.</p> <p>2. Пищевые продукты в объекте питания организации хранятся без соблюдения установленных изготовителем температурных условий их хранения;</p> <p>3. Уборочный инвентарь не имеет соответствующей маркировки;</p> <p>4. При умывальнике отсутствует полотенце одноразового пользования;</p> <p>5. При выдаче блюд не использовались одноразовые перчатки;</p> <p>6. Осветительные приборы не имеют защитной арматуры;</p> <p>7. В лагере используются дезсредства с истекшим сроком годности.</p>	<p>1. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.</p> <p>2. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 №663.</p>
8.	Источники и системы питьевого водоснабжения	1. Территории водозаборных скважин, общественных колодцев не содержатся в чистоте	1. Специфические санитарно-эпидемиологические требования

		<p>2. Не окрашено оборудование водозаборных сооружений</p> <p>3. Павильоны водозаборных скважин не закрыты на замок</p> <p>4. Незамедлительно (в течение одного часа по телефону и в течение 12 часов на бумажном носителе или в виде электронного документа) не информировалось учреждение, осуществляющее государственный санитарный надзор о возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций на системах питьевого водоснабжения, их ликвидации</p> <p>5. Питьевая вода не соответствует установленным гигиеническим нормативам (железо, аммиак, марганец, органолептические показатели) перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружных водопроводных сетей централизованных систем</p>	<p>к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2018 г. № 914.</p>
9.	Объекты по оказанию бытовых услуг	<p>1. Умывальные раковины не оборудованы электрополотенцами или держателями (кассетой, диспенсером) с одноразовыми бумажными салфетками</p> <p>2. Текущая уборка помещений проводилась без использования средств дезинфекции (отсутствовали средства дезинфекции)</p> <p>3. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов не хранился отдельно от другого уборочного инвентаря</p> <p>4. В полном объеме не осуществлялся производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, требований гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с утверждённой руководителям объекта программой производственного контроля</p>	<p>1. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.</p> <p>2. Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утверждённых постановлением МЗ РБ от 16.05.2022 №44;</p>
10.	Общежития и иные места проживания	<p>1 Уборочный инвентарь хранится не в специально выделенном помещении (месте)</p> <p>2 Территории общежитий не содержались в чистоте</p> <p>3. Лестничные пролеты и окна общежитий не содержались в чистоте</p> <p>4 Туалеты общежитий не установлены крепежные устройства (держатели) для туалетной бумаги; умывальные раковины не оборудованы электрополотенцами или</p>	<p>1. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.</p>

		<p>крепежными устройствами для одноразовых бумажных полотенец и дозаторами с косметическими моющими средствами</p> <p>5. Текущая уборка помещений проводилась без использования средств дезинфекции (отсутствовали средства дезинфекции)</p> <p>6. Аптечка первой помощи универсальная не укомплектована в соответствии с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения</p> <p>7. А полном объеме не осуществлялся производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, требований гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с утверждённой руководителям объекта программой производственного контроля</p>	<p>2. Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных постановлением СМ РБ от 04.11.2019 №740</p>
11.	Жилые дома	<p>1. Неудовлетворительное санитарное содержание территорий, прилегающих к жилым домам.</p> <p>2. Несвоевременный покос сорной растительности и уборка бытового мусора.</p> <p>3. При входе в здания отсутствуют урны для сбора мусора и решетки для очистки обуви.</p> <p>4. Помещения общего пользования (подвальные помещения, технические этажи) не содержатся в чистоте, захламлены.</p>	<p>1. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 августа 2015 г. № 95.</p>
12.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>1. Территория не содержится в чистоте.</p> <p>2. Контейнерные площадки для сбора ТКО не содержатся в чистоте, не оборудованы искусственным водонепроницаемым покрытием.</p> <p>3. Допускается высыпание отходов из контейнеров для временного хранения отходов в местах погребения</p>	<p>1. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 февраля 2023 г. № 22.</p> <p>2. Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087.</p>
13.	Организации здравоохранения, иные организации	<p>1. Поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии.</p> <p>2. Не в полном объеме выполняется производственный</p>	<p>1. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий,</p>

	индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	контроль; 3. Умывальники не оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом; 4. При обращении продукции используются емкости, тары, инвентарь, посуда (кастрюли) с поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформированных, с трещинами и иными дефектами.	сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. 2. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 №130 с изменениями, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2022 №63.
--	---	---	---