

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ УГАРНОГО ГАЗА НА РАБОТЕ, В КВАРТИРЕ ИЛИ НА ДАЧЕ?



Угарный газ - продукт неполного сгорания любого топлива содержащего углерод: природные и сжиженные газы, дрова, уголь.

При правильно работающем оборудовании и достаточном количестве воздуха для горения - количество выделяемого **угарного газа** не опасно. Проблема возникает при обратной тяге, при засоренном или поврежденном дымоходе, в результате уровень угарного газа возрастает до опасных значений. Потенциальными

источниками **угарного газа** в доме являются:

печи, камины, гараж (имеющий общую стену с домом), газовая плита, газовый котел или колонка, другие источники (гриль, сушилка, автономный отопитель).

В чем опасность угарного газа?

- Без запаха и цвета
- Способность проникать через перегородки, стены, почву
- Не поглощается пористыми материалами (противогаз, марлевая повязка не эффективны)
- Высокотоксичен, в 200 раз активнее кислорода

Как обезопасить себя от угарного газа на работе, в квартире или на даче?

Идеальным решением данного вопроса является современный **беспроводной детектор угарного газа**. Он предельно прост в установке и обслуживании. При этом, благодаря использованию данного датчика, Вам гарантирована комплексная и действительно надежная защита от действия угарного газа. Хотя техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь не предусмотрена обязательная установка каких-либо датчиков контроля за содержанием количества угарного газа в воздухе, однако о безопасности своей и своих близких каждый должен позаботиться сам.


На сегодняшний день в Республике Беларусь налажен выпуск датчиков угарного газа, хорошим решением является **Извещатель газовый ИП 401-12Т**, работающий автономно от обычной батарейки. При превышении допустимых норм угарного газа прибор издаёт звуковой и световой сигнал. Данный прибор можно приобрести в торговой сети и Бешенковичском РГС ПУ «Чашникигаз»

тел. для справок **4-10-04**

Приблизительная стоимость прибора составляет **35 рублей**


УП "ВИТЕБСКОБЛГАЗ"
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

УГАРНЫЙ



ГАЗ

Угарный газ (CO) - незаметный смертельно опасный ядовитый газ. Выделяется при сгорании органического топлива - угля, пеллетов, бензина, солянки, дров и газа



0,08% УГАРНОГО ГАЗА
В ВОЗДУХЕ

ЛЕГКОЕ ОТРАВЛЕНИЕ (ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, УДУШЬЕ, СТУК В ВИСКАХ, БОЛИ В ГРУДИ, СУХОЙ КАШЕЛЬ, РВОТА, ЗРИТЕЛЬНЫЕ И СЛУХОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ, ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ)

<0.32% ОТРАВЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ (ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ, ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ)

>0.32% ТЯЖЕЛОЕ ОТРАВЛЕНИЕ (ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ ПОСЛЕ 2-3 ВДОХОВ, СУДОРОГИ, НАРУШЕНИЕ ДЫХАНИЯ)

Человек умирает менее чем за 3 мин.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ:

НЕИСПРАВНОСТЬ дымовых и вентиляционных каналов;

НАРУШЕНИЕ правил эксплуатации бытовых газовых приборов;

НЕДОСТАТОК ВОЗДУХА для горения газа.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

1




Вынести пострадавшего на свежий воздух

2



Вызвать скорую помощь

3



Освободить пострадавшего от стесняющей одежды

4



Уложить пострадавшего на бок

5



Дать пострадавшему понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом

6



Если пострадавший в сознании, до приезда врача можно поить его сладким чаем или кофе

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ



УГАРНЫЙ ГАЗ - смертельная опасность, таящаяся в обыденной повседневности.

Чтобы предотвратить трагедию, **НЕОБХОДИМО** помнить и выполнять
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ;
- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ, ОТСУТСТВИИ ТЯГИ

Самое страшное свойство угарного газа заключается в том, что он не обладает никаким запахом, а следовательно, присутствие его паров в воздухе не может быть обнаружено без специального оборудования. А вот появиться он способен в любом месте.

СВОЕВРЕМЕННО ОБНАРУЖИТЬ ОПАСНУЮ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОНЦЕНТРАЦИЮ
УГАРНОГО ГАЗА И ПРЕДУПРЕДИТЬ ОБ ОПАСНОСТИ ПОМОГУТ

ГАЗСИГНАЛИЗАТОРЫ СО

