

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Бешенковичского райисполкома
Т.И.Жданович
2017 г.

Протокол

общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция участка по выращиванию молодки вблизи д.Косаревщина, Бешенковичского района»

1. Процедура проведения общественных обсуждений проводилась в течении 30 календарных дней с 30 мая 2017 г. по 30 июня 2017 г.

2. Информация о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС публиковалась в районной газете «Зара» от 30 мая 2017 года №42(10254).


3. В установленные законодательством сроки, в течение 30 календарных дней со дня опубликования информации об общественных обсуждениях отчета об ОВОС, заявлений от заинтересованных о проведении собрания по обсуждению отчета не поступило.


4. За время проведения процедуры общественных обсуждений замечаний и предложений по отчету об ОВОС от заинтересованных не поступило.


Выводы и предложения комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений:


1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.

Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений:


Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бешенковичского райисполкома  Аланасёнок Н.Н.

Начальник отдела архитектуры и строительства Бешенковичского райисполкома  Журко А.А.

Главный специалист отдела архитектуры и строительства райисполкома, главный архитектор Бешенковичского района  Шалепина Г.В.


Главный государственный санитарный врач ГУ «Бешенковичская РЦГ и Э»  Карпушенко Н.А.

Начальник Бешенковичской районной инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды




Карась С.А.

Начальник землеустроительной службы Бешенковичского
райисполкома




Устюгова Г.И.

Председатель Бешенковичского сельского исполнительного
комитета



Чашинский Н.В.

Заместитель начальника цеха выращивания родительского стада и
инкубации яиц ООО «Витконпродукт»



Жданович Г.Г.